

不活化ポリオ予防接種のお知らせ

平成24年9月1日からポリオの接種法が変わります。生ポリオワクチンに変わり単独の不活化ポリオワクチン(注射)が定期接種(公費)として個別接種となります。これに伴って、生ポリオワクチンによる集団予防接種は、平成24年9月1日以降は実施されません。

◆標準的接種方法

使用するワクチン	不活化ポリオワクチン
接種方法	皮下注射
接種をおすすめする年齢	【初回接種3回】※1) 生後3か月～12か月の間 20日～56日間隔で3回 【追加接種1回】※2) 初回接種終了後、12か月～18か月の間に1回
接種対象年齢 (公費で接種できる年齢)	生後3か月～90か月(7歳6か月)未満
接種場所	個別接種(各医療機関)
実施期間	通年

※1) 当分の間、56日以上の間隔を置いて接種することができます。

※2) 平成24年10月23日より定期接種(公費)として接種できます。

◆接種歴に応じた接種方法

すでに受けたワクチンの種類と回数		今後の接種方法
生ポリオワクチン	不活化ポリオワクチン	
0回	0回	単独の不活化ポリオワクチン4回(初回3回+追加1回)
	1～3回	単独の不活化ポリオワクチンを計4回になるように接種
	4回	接種不要
1回	0回	単独の不活化ポリオワクチン3回(初回2回+追加1回)
	1～2回	単独の不活化ポリオワクチンを計3回になるように接種
	3回	接種不要
2回	接種回数に関わらず	接種不要

◆接種開始

平成24年9月3日(月)より接種を開始しています。(要予約)

◆申し込み方法

接種をご希望の方は、下記厚生労働省と横浜市の不活化ポリオワクチン接種をよく読み、直接受付にお申し込みください。(電話:045-849-4141)

予診票(無料券)は受付にあります。

◆不活化ポリオに関する詳細情報につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。

・厚生労働省「不活化ポリオワクチン接種」について

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/polio/>

・横浜市「不活化ポリオ定期予防接種について」

<http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/kansensyo/vaccination/ipv.html>



IBE KID'S CLINIC

いべこどもクリニック